

## 500bp DNA Ladder

### 产品简介:

500bp DNA Ladder 为保存于 1× Loading Buffer 中的 DNA 溶液。由 500 bp,1000 bp,1500 bp,2000 bp, 2500 bp,3000 bp,4000 bp,5000 bp 共 8 条线状双链 DNA 片段组成，条带范围适用于大范围 DNA 片段大小的确定。5 μl 产品中，2500 bp 条带含量约 100 ng，其他条带含量约 40 ng。

该产品在正常使用过程中可以在室温下稳定存放，不会出现条带降解、弥散等情况；此外，DNA 条带清晰锐利，凝胶泳道背景较好，亮度较高且均匀。

### 组成:


产品名称	MD092-250μl	MD092-5× 250μl
500bp DNA Ladder	250μl	5× 250μl
说明书	一份	

### 有效期:

4℃有效期 6 个月，-20℃长期有效。

### 使用方法(仅供参考):

1. 取 5 μl DNA Ladder 加入琼脂糖凝胶的加样孔中进行电泳(如果加样孔较宽,可适当增加上样量)。
2. 建议用 1.0-1.5% Agarose(货号: MN004), 电压 5-10 V/cm, 1× TAE 缓冲液电泳。注意及时更换电泳缓冲液并使用新制备的凝胶，以达到理想的结果。
3. 通过 Safe Red DNA Stain(货号: MN002) 进行染色，或者用其他的核酸染料进行染色，在紫外灯下观察电泳条带。



最终解释权所有 © 伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司, 保留一切权利



伊势久(江苏连云港)生物科技有限责任公司

江苏省连云港市海州区花果山大道 17 号



服务热线: 0518-81263339

官网: <http://www.bio149.com>

**注意事项：**

1. 本产品已保存在 1× Loading Buffer 中，可直接进行电泳，使用方便，电泳图像清晰；
2. 本产品中使用琼脂糖凝胶浓度建议为 1.3% 左右，过高或过低浓度 条带不易分离；
3. 使用含有 Safe Red DNA Stain 的琼脂糖凝胶进行电泳检测时，将溴酚蓝条带电泳到凝胶长度约 2/3 的距离即可。
4. 及时更换电泳缓冲液并使用新配制的琼脂糖凝胶，以免影响电泳结果。
5. 本产品仅用于科研使用，禁止他用。

